



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® M20

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® M20

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL**C4004****MATERIÁL**

Mušle ABS, polštářky PVC

GRAMÁŽ

145 g

ÚTLUM SNR

29 dB

POPIS

Mušlový chránič sluchu, mušle ABS s PVC polštářky, imitace kůže, tři pozice nastavení spojovacího oblouku.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 29 dB**High: 33****Medium: 28****Low: 17**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	15,9	11,6	21	29,9	38,3	35,5	37,5	36,6
Směrodatná odchylka (dB)	4,6	2,9	1,6	3,3	3,3	4	3,7	3,8
Účinná ochrana	11,3	8,7	19,5	26,7	35	31,5	33,8	32,9



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/08/24/0685, dne 05. 08. 2024.

POČET PÁRŮ V KARTONU	50 ks
HMOTNOST KARTONU	9,9 kg
ROZMĚR KARTONU	0,10 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné.