



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ



EN 388: 2016



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® COY

OCHRANA PŘI SVÁŘENÍ

ARTIKL

A2006
A8099 (s kevlarovými švy)

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka
hovězí lícovka (bílá)
hovězí štípenka (šedá)
hovězí štípenka (tuhá)
0,9 - 1,0 ± 0,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

9 / L (pouze A2006 od 04/2024), 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ


Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení
60 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton V x Š x H (cm)	-	-	-	-	69x15x37	-	71x15x38	-
Karton (cbm)	-	-	-	-	0,0383	-	0,0405	-

HMOTNOST

	5	6	7	8	9	10	11	12
Karton (kg)	-	-	-	-	11,60	-	15,00	-
Jednotka (g)	-	-	-	-	193,0	-	250,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	-	-	35,0	-	35,0	-
Délka lemu (B)	-	-	-	-	15,0	-	15,0	-
Šířka lemu (C)	-	-	-	-	12,5	-	13,0	-
Šířka dlaně (D)	-	-	-	-	13,0	-	14,0	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

POPIS

Celokožené rukavice z hovězí lícovky a štípenky.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

	LVL	skóre	jednotka
odolnost proti oděru	3	2.000 – 8.000	cyklus
odolnost proti proříznutí	1	1,2 – 2,5	index
odolnost proti roztržení	3	50 - 75	N
odolnost proti propíchnutí	2	60 – 100	N
odolnost proti prořezu ISO	X	netestováno	N

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

	LVL	skóre
odolnost proti vznícení	4	
odolnost proti kontaktnímu teple	1	100°C po dobu 15s
odolnost proti konvenčnímu teple	3	
odolnost proti sálavému teple	X	netestováno
odolnost proti malým kapkám roztaveného kovu	4	
odolnost proti velkým kapkám roztaveného kovu	X	netestováno

EN 12477:2001

Ochranné rukavice pro svářeče

TYP A

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- stabilní a vysoká kvalita kůže, každá dodávka před naložením podléhá kontrole kvality a nezávadnosti (mj. hodnota pH a obsah šestimocného chromu)
- celokožené rukavice s dobrou mechanickou odolností proti oděru
- jemná, měkká a poddajná kůže
- ochrana proti teple do 100°C
- v nabídce verze:

- s kevlarovými švy (lepší odolnost proti propalu)
- klasickými švy (levnější)



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A2006/09

A2006/10

A8099/11

EAN

8592390341419

8592390000293

8592390129031



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST