



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EPA TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



EN 388: 2016



EN 16350

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

EPA TOUCH

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL

A8210

MATERIÁL

Podšívka
Máčení
Tloušťka

13G nylon (šedý) + uhlíkové vlákno
polyuretan (bílý)
1,1 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	52x25x36	-	-
-	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	0,0468	-	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	5,30	5,60	6,00	6,20	6,70	-	-
-	22,0	23,0	25,0	25,8	27,9	-	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	22,5	23,5	24,0	25,0	26,0	-	-
Délka lemu (B)	-	7,00	7,20	7,50	7,80	8,30	-	-
Šířka lemu (C)	-	7,30	7,50	7,50	8,00	8,20	-	-
Šířka dlaně (D)	-	8,50	8,70	9,20	8,50	9,80	-	-

Tolerance (A) $\pm 0,50$ (cm)
Tolerance (B) $\pm 0,30$ (cm)

Tolerance (C) $\pm 0,30$ (cm)
Tolerance (D) $\pm 0,30$ (cm)

POPIS

Jemný nylonový úplet máčený v polyuretanu.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

3

1

2

1

X

skóre

2.000 – 8.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody na antistatické vlastnosti

EN 16350



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- polomáčené rukavice

- široká velikostní škála s barevným odlišením lemu pro každou velikost:

- velikost 6 / XS = fialová
- velikost 7 / S = oranžová
- velikost 8 / M = modrá
- velikost 9 / L = žlutá
- velikost 10 / XL = hnědá

- jemný úplet (vazba 13)

- ESD antistatické rukavice – povrchový odpor úpletu $3,2 \times 10^7$ Ohm



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A8210/06
A8210/07
A8210/08
A8210/09
A8210/10

EAN

8592390154088
8592390018274
8592390010469
8592390010407
8592390010476

BARVA LEMU

fialová
oranžová
modrá
žlutá
hnědá

TECHNICKÝ LIST