



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MASTERLOW S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV



DEFUSE
CONTROL



DRY AIR



WATER
REPELLENT



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® MASTERLOW S3

BEZPEČNOSTNÍ OBUV

ARTIKL

G3287

MATERIÁL

Svršek

hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE / textilie CORDURA

Podšívka

laminovaná prodyšná textilie MESH

Podešev

PU/PU, dvousložkový nástřík

Tužinka

ocel 459

Planžeta

kevlar

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

36-42

43-48

Karton V x Š x H (cm)

34 x 48 x 65

37 x 50 x 69

Karton (cbm)

0,106

0,128

Velikost EUR

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Délka vnitřní stélky mm

-	239	245	252	259	266	272	278	286	291	298	306	312	319	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Délka chodidla cm

-	23,4	24,0	24,7	25,4	26,1	26,7	27,3	28,1	28,6	29,3	30,1	30,7	31,4	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

POPIS

Obuv manažerského designu se svrškem z kvalitní hovězinové usně s povrchovou úpravou CRAZY HORSE a odolné textilie CORDURA, hydrofobní úprava svršku. Elegantní plochá podešev z dvouhustotního PU, protiskluzové vlastnosti.



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20345:2022 Osobní ochranné prostředky – bezpečnostní obuv

Druh a stupeň ochrany: S3L SR FO

Kategorie	EN ISO 20345	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů	✓	
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)	✓	
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždicí SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		

-

-

-



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3287/36	8592390108722	16,10	1,610
G3287/37	8592390108739	16,40	1,640
G3287/38	8592390108746	16,70	1,670
G3287/39	8592390108753	16,90	1,690
G3287/40	8592390108760	17,10	1,710
G3287/41	8592390108777	17,20	1,720
G3287/42	8592390108784	17,35	1,735
G3287/43	8592390108791	17,55	1,755
G3287/44	8592390108807	17,90	1,790
G3287/45	8592390108814	18,30	1,830
G3287/46	8592390108821	18,85	1,885
G3287/47	8592390108838	19,10	1,910
G3287/48	8592390108845	19,35	1,935



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz