



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

EASY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ



EASY
MM/YYY
38M/YYY
LOT
EN 388-A1
2122X
ARDON SAFETY s.r.o.
8(M)
CAT II
CZCZ RETAIL



EN 388: 2016

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

EASY

MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL

A1083

MATERIÁL

Dlaň
Hřbet
Manžeta
Tloušťka
ovčí kůže (bílá)
bavlna (černá)
guma + suchý zip
0,8 – 1,0 mm (v dlani)

VELIKOSTI

7 / S – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

120 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	54x26x30	54x26x30	54x29x30	59x28x30	59x28x30	-
-	-	0,0421	0,0421	0,0470	0,0496	0,0496	-

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	9,50	9,80	10,2	10,5	11,4	-
-	-	71,0	74,0	77,0	80,0	87,0	-



Velikostní tabulka (cm)

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	22,0	23,0	24,0	25,0	25,5	-
Délka lemu (B)	-	-	3,80	3,80	3,80	3,80	3,80	-
Šířka lemu (C)	-	-	8,00	9,00	9,50	10,0	10,5	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,00	9,50	10,0	10,5	10,8	-

Tolerance (A) ± 0,20 (cm)
Tolerance (B) ± 0,10 (cm)

Tolerance (C) ± 0,10 (cm)
Tolerance (D) ± 0,20 (cm)

POPIS

Kombinované rukavice z ovčí kůže s bavlněným hřbetem a manžetou na suchý zip.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR


NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

2

1

2

2

X

skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

60 – 100

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- opatřeny manžetou na suchý zip, díky níž nesklouzávají z ruky ani se neposunují



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

Základní balení (bez prodejní etikety)

A1083/07
A1083/08
A1083/09
A1083/10
A1083/11

EAN

8592390115522
8592390115539
8592390115546
8592390115553
8592390115560

TECHNICKÝ LIST

