



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ  
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)



EN 388: 2016



EN 407: 2004

**ARDON®****WORKWEAR  
& OUTDOOR**

# ARDON® NATURE TOUCH

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM PROSTŘEDÍ  
(S OCHRANOU PROTI KONTAKTNÍMU TEPLU)

**ARTIKL****A8080****MATERIÁL**

Podšívka  
Máčení  
Tloušťka

13G polyester, recyklovaný polyester, spandex (šedo-bílý melír)  
latexová pěna (šedá)  
1,25 mm (v dlani)

**VELIKOSTI**

7 / S – 11 / 2XL

**JEDNOTKA**

pár

**BALENÍ**

Jednotek v kartonu  
Jednotek v sáčku  
Maloobchodní balení

240 párů  
12 párů  
prodejní etiketa

**ROZMĚRY**


Karton V x Š x H (cm)  
Karton (cbm)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	60x40x27	60x40x27	60x40x28	62x40x28	62x40x28	-
-	-	0,0648	0,0648	0,0672	0,0694	0,0694	-

**HMOTNOST**

Karton (kg)  
Jednotka (g)

5	6	7	8	9	10	11	12
-	-	10,6	11,8	12,8	13,8	15,9	-
-	-	36,0	41,0	45,0	49,0	58,0	-

**Velikostní tabulka (cm)**

	5	6	7	8	9	10	11	12
Celková délka (A)	-	-	23,0	24,0	25,0	26,0	27,0	-
Délka lemu (B)	-	-	7,20	7,40	7,60	7,80	8,20	-
Šířka lemu (C)	-	-	8,00	8,20	8,40	8,60	8,80	-
Šířka dlaně (D)	-	-	9,00	9,50	10,30	10,60	11,10	-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (B) ± 0,50 (cm)

Tolerance (C) ± 0,50 (cm)  
Tolerance (D) ± 0,50 (cm)

**POPIS**

Ekologický úplet máčený v latexové pěně s protiskluzovou úpravou.



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

## NORMY

(EU) 2016/425

**EN ISO 21420:2020** Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

**EN 388:2016 + A1:2018** Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



### STUPNĚ OCHRANY

#### MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru  
odolnost proti proříznutí  
odolnost proti roztržení  
odolnost proti propíchnutí  
odolnost proti prořezu ISO

#### LVL

2

1

2

1

X

#### skóre

500 – 2.000

1,2 – 2,5

25 – 50

20 – 60

netestováno

#### jednotka

cyklus

index

N

N

N

**EN 407:2004**

Ochranné rukavice proti teple nebo ohni

### STUPNĚ OCHRANY

#### TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení  
odolnost proti kontaktnímu teple  
odolnost proti konvenčnímu teple  
odolnost proti sálavému teple  
odolnost proti malým kapkám  
roztaveného kovu  
odolnost proti velkým kapkám  
roztaveného kovu

#### LVL

X

1

X

X

X

X

X

#### skóre

netestováno

100°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

### SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- úplet ze směsi polyesteru a recyklovaného polyesteru (z recyklovaných PET lahví)
- 3D prodyšné (i v oblasti máčení)
- čtyři barevná provedení (šedo-bílý, modro-bílý, hnědo-bílý a růžovo-bílý melír)
- ARDON® design:

- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku
- reflexní logo výrobce



**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**

**Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)**

A8080/07-SPE

A8080/08-SPE

A8080/09-SPE

A8080/10-SPE

A8080/11-SPE

**EAN**

8592390146281

8592390146298

8592390146304

8592390146311

8592390146328

TECHNICKÝ LIST





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

