



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

ARDON® MASTERWIN 02

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE
CONTROL**



WINTER



**WATER
REPELLENT**



REFLECTIVE

TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® MASTERWIN O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL**G3389****MATERIÁL**

Svršek

hovězinová useň s povrchovou úpravou CRAZY HORSE / textilie CORDURA

Podšívka

umělý kožíšek

Podešev

PU/PU, dvouhustotní nástřik

Tužinka

Planžeta

Stélka

umělý kožíšek

VELIKOSTI

36-48

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

36-42

43-48

Karton V x Š x H (cm)

34 x 48 x 65

37 x 50 x 69

Karton (cbm)

0,106

0,128

Velikost EUR

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Délka vnitřní stélky mm

-	239	245	252	259	266	272	278	286	291	298	306	312	319	-	-	-
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	---	---	---

Délka chodidla cm

-	22,9	23,5	24,2	24,9	25,6	26,2	26,8	27,6	28,1	28,8	29,6	30,2	30,9	-	-	-
---	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	---	---	---

POPIS

Obuv manažerského designu se svrškem z kvalitní hovězinové usně s povrchovou úpravou CRAZY HORSE a odolné textilie CORDURA, hydrofobní úprava svršku, zateplená umělým kožíškem. Elegantní plochá podešev z dvouhustotního PU, protiskluzové vlastnosti SRC.



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2012 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv.

Druh a stupeň ochrany: O2 CI SRC

Kategorie	EN ISO 20347	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Odolnost svršku proti vodě	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
SRA – odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici SLS		
HRO – odolnost proti kontaktnímu teplu do 300 °C		
Izolace spodku obuvi proti teplu		
Izolace spodku obuvi proti chladu	✓	
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		
-		
-		

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3389/36	8592390154453	15,0	1,50
G3389/37	8592390154460	15,4	1,54
G3389/38	8592390154477	15,7	1,57
G3389/39	8592390154484	16,0	1,60
G3389/40	8592390154491	16,2	1,62
G3389/41	8592390154507	16,4	1,64
G3389/42	8592390154514	16,6	1,66
G3389/43	8592390154521	16,9	1,69
G3389/44	8592390154538	17,2	1,72
G3389/45	8592390154545	17,5	1,75
G3389/46	8592390154552	17,9	1,79
G3389/47	8592390154569	18,3	1,83
G3389/48	8592390154576	18,7	1,87

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

