



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® EARZONE X701

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU



TECHNICKÝ LIST

**ARDON®****WORKWEAR
& OUTDOOR**

ARDON® EARZONE X701

MUŠLOVÝ CHRÁNIČ SLUCHU

ARTIKL**C4013****MATERIÁL**

PU kůže, Neoprene, Nylon, Nerezová ocel, ABS, PU

GRAMÁŽ

309 g

ÚTLUM SNR

36 dB

VELIKOST

S/M/L

POPIS

Mušlové chrániče uší s možností úpravy délky, velmi lehce nastavitelné, dokonale se přizpůsobí uživateli. Široké těsnění vyrobené z měkké plastové pěny zaručuje maximální pohodlí uživatele a efektivní ochranu. Určené pro dlouhodobé nošení. Ideální volba pro prostředí s extrémně vysokým hlukem.

HODNOTY ÚTLUMU:

SNR: 36 dB**High: 38****Medium: 34****Low: 28**

Frekvence (Hz)	63	125	250	500	1000	2000	4000	8000
Útlum (dB)	23,8	27,0	33,3	40,5	38,5	42,5	40,4	37,5
Směrodatná odchylka (dB)	2	2,2	2,5	2,6	2,4	2,4	3,8	1,5
Účinná ochrana	21,7	24,8	30,8	37,9	36,6	40,1	36,6	36

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 352-1:2020 Chrániče sluchu-všeobecné požadavky. - Část 1: Mušlové chrániče sluchu.

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou ALIENOR CERTIFICATION (ZA du Sanital – 21 Rue Albert Einstein - 86100 CHATELLERAULT - France), číslo certifikátu N° 2754/2737/159/06/24/0524, dne 04. 06. 2024.

POČET KUSŮ V KARTONU	20 ks
HMOTNOST KARTONU	9,0 kg
ROZMĚR KARTONU	0,081 m ³
DÍLČÍ BALENÍ	1 ks

Pokud jsou chrániče správně nošeny a je jim věnována náležitá péče, poskytují vynikající ochranu, která odfiltruje vysokofrekvenční zvuky provázející většinu případů zvýšeného hluku, způsobeného dynamickými stroji, jako je dílenské náčiní a motorové pily. Čistěte teplou mýdlovou vodou, nepoužívejte na čištění organická rozpouštědla nebo alkohol. V závislosti na použití musí být mušlový chránič sluchu každé tři měsíce desinfikován. Jakákoliv část mušlového chrániče, která přichází do kontaktu s nositelem, by měla být desinfikována vhodným roztokem. Pokud se mušlový chránič nepoužívá, je doporučeno skladovat ho v čistém a suchém plastovém sáčku. Před každým použitím zkontrolujte mušle, spojovací body a hlavový oblouk. Pokud jsou mušlové chrániče poškozené, zlikvidujte je a zvolte jiné. Životnost 4 roky od data výroby.