



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® High Guard

HOROLOZECKÁ PŘILBA



TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® High Guard

HOROLOZECKÁ PŘILBA

ARTIKL

D1051

MATERIÁL

Vysoce odolný ABS

BARVA

bílá, Hi-Vis zelená, oranžová, modrá

VELIKOST

53 – 63 cm

POPIS

Ochranná přilba určená pro práci ve výškách, lezení, horolezectví. Poskytuje vynikající ochranu hlavy. Velmi lehká, pevná a pohodlná. Vnitřní skořepina přilby obsahuje speciální ochranou pěnu s technologií absorbující tlak, která je navržena tak, aby odolala nárazům z přední, zadní a boční části. Uzavíratelné ventilační otvory umožňují jejich snadné otevírání a zavírání v závislosti na povětrnostních podmínkách. Plynulé nastavení velikosti pomocí polohovatelného kolečka v rozsahu 53 – 63 cm. Extrémně odolná vůči teplotě od -20 °C do +50 °C. Maximální životnost 5 let o data výroby.

Doporučené příslušenství:

- mušlové chrániče na přilbu ARDON®EARZONE X801
- Čelovka ARDON® HL 350



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

Tento osobní ochranný prostředek je ve shodě s požadavky následující harmonizované normy:

EN 12492:2012: Horolezecká výstroj - Přilby pro horolezce - Bezpečnostní požadavky a zkušební metody
a splňuje vybrané požadavky normy **EN 397:2012** (ochrana proti nárazu při teplotách do -20° C, odolnost vůči boční deformaci, ochrana proti roztaveným rozstříkujícím kovům)

Certifikace byla provedena notifikovanou osobou č. 2834 (CCQS Certification Services Limited, Block 1 Blanchardstown Corporate Park, Ballycoolin Road, Blanchardstown, Dublin 15, D15 AKK1, Ireland), číslo certifikátu CE-PC-240221-078-01-9A, ze dne 04. 04. 2024.

Horolezecké ochranné přilby ARDON® High Guard splňují požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/425 o osobních ochranných prostředcích a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2023/998 o obecné bezpečnosti výrobků. EU2016/425 a nesou tedy označení CE.

| | |
|-----------------------------|---------------------|
| POČET KUSŮ V KARTONU | 12 ks |
| HMOTNOST KARTONU | 9 kg |
| ROZMĚR KARTONU | 0,14 m ³ |
| DÍLČÍ BALENÍ | 1 k |

Pro zabezpečení ochrany musí být tento výrobek seřízen na velikost hlavy uživatele. Nastavení změníte seřízením upevňovacího pásu v zadní části helmy. V případě znečištění vyčistěte výrobek s vlažnou vodou a neutrálním mýdlovým prostředkem nebo malým množstvím jemného čistícího prostředku, následně důkladně opláchněte a nechte přirozeně uschnout ve stínu. Helma nesmí být za žádných okolností sušena v sušičce nebo v blízkosti radiátoru. Nepoužívejte barvy, rozpouštědla, chemikálie, lepidla, benzin nebo jiné podobné látky. Tyto látky mohou zničit odolnost proti nárazům a další ochranné vlastnosti přilby, aniž by bylo zjevné nebo snadno zjistitelné uživatelem. Když není přilba používána, je vhodné ji skladovat při teplotě mezi 5°C a 35°C, chráněnou před přímým slunečním zářením a vzdálenou od zdrojů tepla; doporučujeme přilbu skladovat v jejím původním obalu. Před každým použitím přilby je třeba ji důkladně prohlédnout, zda není prasklá, rozříznutá nebo jinak poškozená.