



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PETRAX WINTER $\frac{3}{4}$

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM CHLADNÉM PROSTŘEDÍ



EN 388: 2016



EN 511: 2006



EN 407:2020

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® PETRAX WINTER ¾

KOMFORTNÍ MANIPULACE V SUCHÉM CHLADNÉM PROSTŘEDÍ

ARTIKL A9197

MATERIÁL

Podšívka

Máčení

Tloušťka

Akryl 7G + latex.pěna

¾ máčení

3,4 mm (v dlani)

VELIKOSTI

8 / M – 11 / 2XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

60 párů

Jednotek v sáčku

12 párů

Maloobchodní balení

prodejní etiketa (-SPE)

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

Karton (cbm)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

58*29*30

58*29*30

58*32*30

58*32*30

-

-

-

-

0,05

0,05

0,056

0,056

-

HMOTNOST

Karton (kg)

Jednotka (g)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

7.8

8.4

9.0

9.6

-

-

-

-


117

127

137

146

-



Velikostní tabulka (cm)

Celková délka (A)

Délka lemu (B)

Šířka lemu (C)

Šířka dlaně (D)

5

6

7

8

9

10

11

12

-

-

-

26.0

27.0

28.0

29.0

-

-

-

-

7.7

7.9

8.1

8.3

-

-

-

-

8.2

8.5

8.7

8.9

-

-

-

-

11.4

11.8

12.2

12.7

-

Tolerance (A) ± 0,50 (cm)

Tolerance (B) ± 0,70 (cm)

Tolerance (C) ± 0,70 (cm)

Tolerance (D) ± 0,70 (cm)

POPIS

Akrylový úplet máčený v latexové pěně.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018

Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

1

1

3

1

X

skóre

100 – 500

1,2 – 2,5

50 – 75

20 – 60

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 511:2006

Ochranné rukavice proti chladu

EN 511



STUPNĚ OCHRANY

CHLADNOSTNÍ RIZIKA

odolnost proti konvekčnímu chladu
odolnost proti kontaktnímu chladu
propustnost vody

LVL

X

1

x

netestováno

netestováno

EN 407:2020

Ochranné rukavice proti teplu nebo ohni

EN 407



STUPNĚ OCHRANY

TEPELNÁ RIZIKA

odolnost proti vznícení
odolnost proti kontaktnímu teplu
odolnost proti konvenčnímu teplu
odolnost proti sálavému teplu
odolnost proti malým kapkám
roztaveného kovu
odolnost proti velkým kapkám
roztaveného kovu

LVL

X

2

X

X

X

X

X

X

skóre

netestováno

250°C po dobu 15s

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno

netestováno



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- zateplené zimní rukavice – ochrana proti chladu
- povinné informace obsaženy na vnitřním štítku = ARDON® design
- maloobchodní balení (všechny velikosti s prodejní etiketou)
- dostupné také ve voděodolném provedení = PETRAX DOUBLE
- dostupné také v letním provedení = PETRAX

Maloobchodní balení (s prodejní etiketou)

A9197/08-SPE

A9197/09-SPE

A9197/10-SPE

A9197/11-SPE

EAN

8592390361745

8592390361752

8592390361769

8592390361776

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR



TECHNICKÝ LIST