



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

PROOF ESD

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM



PROOF ESD
EN 388: 2016
EN 16350
CAT II
EN 388: 2016
EN 16350
XXXXX
ARDON SAFETY s.r.o.
CZECH REPUBLIC



EN 388: 2016



EN 16350

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

PROOF ESD

OCHRANA PŘED ELEKTROSTATICKÝM NÁBOJEM

ARTIKL

A9005

MATERIÁL

Podšívka
Tloušťka

13G polyester (šedý) + uhlíkové vlákno
0,95 mm (v dlani)

VELIKOSTI

6 / XS – 10 / XL

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu
Jednotek v sáčku
Maloobchodní balení

240 párů
12 párů
N/A

ROZMĚRY


Karton V x Š x H (cm)
Karton (cbm)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|----------|----------|----------|----------|----------|----|----|
| - | 50x25x30 | 50x25x30 | 50x25x30 | 50x25x30 | 50x25x30 | - | - |
| - | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | 0,375 | - | - |

HMOTNOST

Karton (kg)
Jednotka (g)

| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|------|------|------|------|------|----|----|
| - | 4,50 | 4,70 | 4,80 | 5,20 | 5,50 | - | - |
| - | - | - | - | - | - | - | - |



Velikostní tabulka (cm)

| | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|----|----|
| Celková délka (A) | - | 19.00 | 20.00 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | - | - |
| Délka lemu (B) | - | 6.00 | 6.00 | 6.50 | 6.50 | 7.00 | - | - |
| Šířka lemu (C) | - | 7.00 | 7.00 | 7.50 | 7.50 | 8.00 | - | - |
| Šířka dlaně (D) | - | 8.80 | 9.00 | 9.30 | 9.50 | 9.50 | - | - |

Tolerance (A) ± 0,00 (cm)
Tolerance (B) ± 0,00 (cm)

Tolerance (C) ± 0,00 (cm)
Tolerance (D) ± 0,00 (cm)

POPIS

Jemný polyesterový úplet s uhlíkovým vláknem.



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 21420:2020 Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody

EN 388:2016 + A1:2018 Ochranné rukavice proti mechanickým rizikům

EN 388



STUPNĚ OCHRANY

MECHANICKÁ RIZIKA

odolnost proti oděru
odolnost proti proříznutí
odolnost proti roztržení
odolnost proti propíchnutí
odolnost proti prořezu ISO

LVL

X

X

2

X

X

skóre

netestováno

netestováno

25 - 50

netestováno

netestováno

jednotka

cyklus

index

N

N

N

EN 16350:2014

Ochranné rukavice - obecné požadavky a zkušební metody
na antistatické vlastnosti

EN 16350



SPECIÁLNÍ VLASTNOSTI

- pletené rukavice, které nezanechávají otisky na leštěných dílech a sklu
- ESD antistatické rukavice
- barevné odlišením lemu pro každou velikost:

| | |
|--------------------|-------------------|
| ▪ velikost 6 / XS | = fialová |
| ▪ velikost 7 / S | = šedá |
| ▪ velikost 8 / M | = hi-vis žlutá |
| ▪ velikost 9 / L | = hi-vis oranžová |
| ▪ velikost 10 / XL | = černá |



ARDON®
WORKWEAR
& **OUTDOOR**

Základní balení (bez prodejní etikety)

A9005/06
A9005/07
A9005/08
A9005/09
A9005/10

EAN

8592390362193
8592390362209
8592390362216
8592390362223
8592390362230

BARVA LEMU

fialová
šedá
hi-vis žlutá
hi-vis oranžová
černá

TECHNICKÝ LIST