



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**

## ARDON® GANGERLOW O2

PRACOVNÍ POLOBOTKA



**DEFUSE  
CONTROL**



**DRY AIR**



**WATER  
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& OUTDOOR

# ARDON® GANGERLOW 02

PRACOVNÍ POLOBOTKA

ARTIKL

G3431

## MATERIÁL

Svršek

NUBUK – hovězinová useň v síle 1,8 – 2 mm / hydrofobní úprava/ textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

## VELIKOSTI

35-51

## JEDNOTKA

pár

## BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

## ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

35-43  
33.5 x 43.5 x 61.5

44-51  
38.5 x 45.5 x 66.5

Karton (cbm)

0,090

0,116

Velikost EUR

Délka vnitřní stélky mm

Délka chodidla cm

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
230	237	244	250	257	264	270	277	284	290	297	304	310	317	324	330	337
22,5	23,2	23,9	24,5	25,2	25,9	26,5	27,2	27,9	28,5	29,2	29,9	30,5	31,2	31,9	32,5	33,2

## POPIS

Pracovní obuv se svrškem z broušené hovězinové usně NUBUK a textilie, s hydrofobní úpravou.

TECHNICKÝ LIST

## NORMY














(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022

SR

Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv  
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové  
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO HRO

Kategorie	EN ISO 20347	
Absorpce energie v oblasti paty	✓	
Odolnost proti olejům a pohonným hmotám	✓	
Antistatická obuv	✓	
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem	✓	
Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů		
P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)		
WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu	✓	
HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C	✓	
Izolace spodku obuvi proti teple		
Izolace spodku obuvi proti chladu		
Stříkance roztaveného kovu		
ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem a proto může být využívána v EPA prostorách.		
Obuv neobsahuje žádné kovové součásti		



**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
& **OUTDOOR**

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3431/35	8592390365194	10.20	1.020
G3431/36	8592390365200	10.60	1.060
G3431/37	8592390365217	11.25	1.125
G3431/38	8592390365224	11.35	1.135
G3431/39	8592390365231	11.40	1.140
G3431/40	8592390365248	11.70	1.170
G3431/41	8592390365255	12.00	1.200
G3431/42	8592390365262	12.35	1.235
G3431/43	8592390365279	12.75	1.275
G3431/44	8592390365286	13.50	1.350
G3431/45	8592390365293	13.70	1.370
G3431/46	8592390365309	14.05	1.405
G3431/47	8592390365316	14.45	1.445
G3431/48	8592390365323	14.75	1.475
G3431/49	8592390365330	15.05	1.505
G3431/50	8592390365347	15.45	1.545
G3431/51	8592390365354	15.85	1.585





**ARDON®**  
**WORKWEAR**  
**& OUTDOOR**





**ARDON®**

**WORKWEAR  
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc [www.ardon.cz](http://www.ardon.cz)