



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® GANGER O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV



**DEFUSE
CONTROL**



DRY AIR



**WATER
REPELLENT**

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

ARDON® GANGER O2

PRACOVNÍ KOTNÍKOVÁ OBUV

ARTIKL

G3430

MATERIÁL

Svršek

NUBUK – hověžinová useň v síle 1,8 – 2 mm / hydrofobní úprava/ textilie

Podšívka

Laminovaná prodyšná textilie typu MESH

Podešev

PHYLON/PRYŽ, lepená technologie, odolná do 300°C

Stélka

ANATOMIC FOAM – anatomicky tvarovaná z EVA pěny

VELIKOSTI

35-51

JEDNOTKA

pár

BALENÍ

Jednotek v kartonu

10 párů

Jednotek v krabici

1 pár

ROZMĚRY

Karton V x Š x H (cm)

35-43

33.5 x 49.5 x 61.5

44-51

38.5 x 53.5 x 66.5

Karton (cbm)

0,102

0,137

Velikost EUR

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

Délka vnitřní stélky mm

230

237

244

250

257

264

270

277

284

290

297

304

310

317

324

330

337

Délka chodidla cm

22,0

22,7

23,4

24,0

24,7

25,4

26,0

26,7

27,4

28,0

28,7

29,4

30,0

30,7

31,4

32,0

32,7

POPIS

Pracovní obuv se svrškem z broušené hověžinové usně NUBUK a textilie, s hydrofobní úpravou.

TECHNICKÝ LIST



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

NORMY

(EU) 2016/425

EN ISO 20347:2022

SR

Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv
Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem.

Druh a stupeň ochrany: O2 SR FO HRO

Kategorie

EN ISO 20347

Absorpce energie v oblasti paty

✓



Odolnost proti olejům a pohonným hmotám

✓



Antistatická obuv

✓



Odolnost proti uklouznutí na keramické podlahové
dlaždici se SLS a na ocelové podlaze s glycerinem

✓



Bezpečnostní tužinka pro ochranu prstů



P – Odolnost proti propíchnutí (ochranná stélka)



WPA – Průnik a absorpce vody vrchového materiálu

✓



HRO – odolnost proti kontaktnímu teple do 300 °C

✓



Izolace spodku obuvi proti teple



Izolace spodku obuvi proti chladu



Stříkance roztaveného kovu



ESD – Obuv chrání před elektrostatickým výbojem
a proto může být využívána v EPA prostorách.



Obuv neobsahuje žádné kovové součásti





ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR

KÓD	EAN	HMOTNOST – KARTON (KG)	HMOTNOST – JEDNOTKA (KG)
G3430/35	8592390365026	11.20	1.120
G3430/36	8592390365033	11.60	1.160
G3430/37	8592390365040	11.90	1.190
G3430/38	8592390365057	12.10	1.210
G3430/39	8592390365064	12.70	1.270
G3430/40	8592390365071	12.80	1.280
G3430/41	8592390365088	13.30	1.330
G3430/42	8592390365095	13.55	1.355
G3430/43	8592390365101	13.95	1.395
G3430/44	8592390365118	15.25	1.525
G3430/45	8592390365125	15.60	1.560
G3430/46	8592390365132	15.75	1.575
G3430/47	8592390365149	16.20	1.620
G3430/48	8592390365156	16.75	1.675
G3430/49	8592390365163	16.80	1.680
G3430/50	8592390365170	17.30	1.730
G3430/51	8592390365187	17.65	1.765



ARDON®
WORKWEAR
& OUTDOOR





ARDON®

**WORKWEAR
& OUTDOOR**



TECHNICKÝ LIST

© ARDON s.r.o. / ALL RIGHTS RESERVED

ARDON s.r.o. tř. Kosmonautů 1221/2a, Olomouc www.ardon.cz